

Denominação genérica	Concentração/Composição	Forma farmacêutica
vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada)		solução oral
vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)		solução injetável
vacina raiva (inativada)		pó para suspensão injetável
vacina rotavírus humano G1P [8] (atenuada)		suspensão oral
vacina sarampo, caxumba, rubéola		pó para solução injetável
vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada)		pó para solução injetável
vacina varicela (atenuada)		pó para solução injetável
zanamivir	5 mg	pó para inalação oral
	100 mg	cápsula
zidovudina	10 mg/mL	solução injetável
	10 mg/mL	solução oral
zidovudina + lamivudina	300 mg + 150 mg	comprimido

### ANEXO III – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Denominação genérica	Concentração/Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
abatcepte	250 mg	pó para solução injetável	1A	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
	125 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Artrite Reumatoide
acetato de ciproterona	50 mg	comprimido	1B	PCDT Puberdade Precoce Central; PCDT Síndrome de Ovários Policísticos

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
acetato de desmopressina	0,1 mg/mL	solução nasal	1A	PCDT Diabetes insípido
	0,1 mg	comprimido	1A	PCDT Diabetes insípido
	0,2 mg	comprimido	1A	PCDT Diabetes insípido
acetato de fludrocortisona	0,1 mg	comprimido	2	PCDT Hiperplasia Adrenal Congênita; PCDT Insuficiência Adrenal
acetato de glatirâmer	20 mg	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
	40 mg	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
acetato de goserrelina	3,6 mg	implante subcutâneo	1B	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
	10,8 mg	implante subcutâneo	1B	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
acetato de lanreotida	60 mg	solução injetável	1A	PCDT Acromegalia
	90 mg	solução injetável	1A	PCDT Acromegalia
	120 mg	solução injetável	1A	PCDT Acromegalia
acetato de leuprorrelina	3,75 mg	pó para suspensão injetável	1B	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
	11,25 mg	pó para suspensão injetável	1B	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
	45 mg	pó para suspensão injetável	1B	PCDT Puberdade Precoce Central

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
acetato de octreotida	10 mg	pó para suspensão injetável	1B	PCDT Acromegalia
	20 mg	pó para suspensão injetável	1A	PCDT Acromegalia
acetato de octreotida	30 mg	pó para suspensão injetável	1A	PCDT Acromegalia
	0,1 mg/mL	solução injetável	1B	PCDT Acromegalia
acetazolamida	250 mg	comprimido	2	PCDT Glaucoma
ácido nicotínico	500 mg	comprimido de liberação prolongada	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	50 mg	comprimido	1B	PCDT Colangite Biliar Primária
ácido ursodesoxicólico	150 mg	comprimido	1B	PCDT Colangite Biliar Primária
	300 mg	comprimido	1B	PCDT Colangite Biliar Primária
ácido zoledrônico	5 mg/100 mL	solução injetável	2	PCDT Doença de Paget
acitretina	10 mg	cápsula	1B	PCDT Ictioses Hereditárias; PCDT Psoríase
	25 mg	cápsula	1B	PCDT Ictioses Hereditárias; PCDT Psoríase

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
adalimumabe	40 mg	solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoríaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Hidradenite Supurativa; PCDT Psoríase; PCDT Uveítes não Infecciosas; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
aflibercepte	40 mg/mL	solução injetável	1A	Edema Macular Diabético <sup>2</sup>
alentuzumabe	10 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla - Documento norteador em atualização
alfa-alglicosidade	50 mg	pó para solução injetável	1A	PCDT Doença de Pompe
alfacalcidol	0,25 micrograma	cápsula mole	2	PCDT Hipoparatiroidismo
	1 micrograma	cápsula mole	2	PCDT Hipoparatiroidismo
alfadornase	1 mg/mL	solução para inalação	1A	PCDT Fibrose Cística - Manifestações pulmonares
alfaelosulfase	5 mg	solução injetável	1A	PCDT Mucopolissacaridose Tipo IV A

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
alfaepoetina	1.000 unidades internacionais	pó para solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica - Alfaepoetina
	2.000 unidades internacionais	pó para solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica - Alfaepoetina
	3.000 unidades internacionais	pó para solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica - Alfaepoetina
	4.000 unidades internacionais	pó para solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica - Alfaepoetina
	10.000 unidades internacionais	pó para solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica - Alfaepoetina; PCDT Hepatite C e coinfeções
	1.000 unidades internacionais	solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica - Alfaepoetina
	2.000 unidades internacionais	solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica - Alfaepoetina
	3.000 unidades internacionais	solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica - Alfaepoetina
	4.000 unidades internacionais	solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica - Alfaepoetina
	10.000 unidades internacionais	solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica - Alfaepoetina; PCDT Hepatite C e coinfeções

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
alfainterferona 2b	3.000.000 unidades internacionais	pó para solução injetável	1B	PCDT Hemangioma Infantil
	5.000.000 unidades internacionais	pó para solução injetável	1B	PCDT Hemangioma Infantil
	10.000.000 unidades internacionais	pó para solução injetável	1B	PCDT Hemangioma Infantil
alfataliglicerase	200 unidades	pó para solução injetável	1A	PCDT Doença de Gaucher
alfavelaglicerase	400 unidades	pó para solução injetável	1A	PCDT Doença de Gaucher
alfavestronidase	2 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Mucopolissacaridose VII
ambrisentana	5 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
	10 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
atorvastatina cálcica	10 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	20 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	40 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	80 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
azatioprina	50 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Doença de Crohn; PCDT Esclerose Múltipla; PCDT Hepatite autoimune; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Uveítes não Infecciosas; PDCT Esclerose Sistêmica.
baricitinibe	2 mg	comprimido	1A	PCDT Artrite Reumatoide
	4 mg	comprimido	1A	PCDT Artrite Reumatoide
betainterferona 1a	22 microgramas (6.000.000 unidades internacionais)	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
	30 microgramas (6.000.000 unidades internacionais)	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
	44 microgramas (12.000.000 unidades internacionais)	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
betainterferona 1b	300 microgramas (9.600.000 unidades internacionais)	pó para solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
bezafibrato	200 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	400 mg	comprimido de liberação prolongada	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
bimatoprostá	0,3 mg/mL (0,03%)	solução oftálmica	1A	PCDT Glaucoma
biotina	2,5 mg	cápsula	1A	PCDT Deficiência de Biotinidase
bosentana	62,5 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
	125 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
brinzolamida	10 mg/mL	suspensão oftálmica	2	PCDT Glaucoma
brometo de piridostigmina	60 mg	comprimido	2	PCDT Miastenia Gravis
brometo de tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol	2,5 mcg + 2,5 mcg	solução para inalação	1B	PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol	62,5 mcg + 25 mcg	pó para inalação	1B	PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
bromidrato de fenoterol	100 microgramas/dose	solução aerossol	2	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica



Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
bromidrato de galantamina	8 mg	cápsula de liberação prolongada	1A	PCDT Doença de Alzheimer
	16 mg	cápsula de liberação prolongada	1A	PCDT Doença de Alzheimer
	24 mg	cápsula de liberação prolongada	1A	PCDT Doença de Alzheimer
budesonida	200 microgramas	aerossol bucal	2	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
	200 microgramas	cápsula para inalação	2	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
	200 microgramas	pó para inalação	2	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
	400 microgramas	cápsula para inalação	2	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
burosumabe	10 mg/mL	solução injetável	1A	Hipofosfatemia ligada ao cromossomo X em crianças - Documento norteador não publicado
	20 mg/mL	solução injetável	1A	Hipofosfatemia ligada ao cromossomo X em crianças - Documento norteador não publicado
	30 mg/mL	solução injetável	1A	Hipofosfatemia ligada ao cromossomo X em crianças - Documento norteador não publicado
cabergolina	0,5 mg	comprimido	1A	PCDT Acromegalia; PCDT Hiperprolactinemia
calcipotriol	50 microgramas/g (0,005%)	pomada	2	PCDT Psoríase
calcitonina	200 unidades internacionais/dose	solução spray nasal	2	PCDT Doença de Paget; PCDT Osteoporose

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
calcitriol	0,25 micrograma	cápsula mole	2	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica; PCDT Hipoparatiroidismo; PCDT Osteoporose; PCDT Raquitismo e Osteomalácia
certolizumabe pegol	200 mg	solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante
ciclofosfamida	50 mg	comprimido	2	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
ciclosporina	10 mg	cápsula mole	2	PCDT Anemia Aplástica Adquirida; PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT Artrite Psoríaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em criança e adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítes não Infeciosas;

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
ciclosporina	25 mg	cápsula mole	2	PCDT Anemia Aplástica Adquirida; PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em criança e adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítes não Infeciosas

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
ciclosporina	100 mg	cápsula mole	2	PCDT Anemia Aplástica Adquirida; PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em criança e adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítes não Infeciosas

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
ciclosporina	50 mg	cápsula mole	2	PCDT Anemia Aplástica Adquirida; PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em criança e adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítes não Infeciosas

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
ciclosporina	100 mg/mL	solução oral	2	PCDT Anemia Aplástica Adquirida; PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em criança e adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítes não Infecciosas
ciprofibrato	100 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
citrato de sildenafil	20 mg	comprimido	1A	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
	25 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Sistêmica
	50 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Sistêmica
clobazam	10 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
	20 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
clopidogrel	75 mg	comprimido	2	Protocolo Clínico de Síndromes Coronarianas Agudas
cloridrato de amantadina	100 mg	comprimido	1B	PCDT Doença de Parkinson
cloridrato de cinacalcete	60 mg	comprimido	1A	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
	30 mg	comprimido	1A	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
cloridrato de donepezila	5 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Alzheimer
	10 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Alzheimer
cloridrato de dorzolamida	20 mg/mL	solução oftálmica	2	PCDT Glaucoma
cloridrato de metadona	5 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	10 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	10 mg/mL	solução injetável	2	PCDT Dor Crônica
cloridrato de pilocarpina	20 mg/mL (2%)	solução oftálmica	2	PCDT Glaucoma
cloridrato de raloxifeno	60 mg	comprimido	2	PCDT Osteoporose
cloridrato de selegilina	5 mg	comprimido	1B	PCDT Doença de Parkinson
cloridrato de sevelâmer	800 mg	comprimido	1A	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
cloridrato de triexifenidil	5 mg	comprimido	1B	PCDT Doença de Parkinson



Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
clozapina	25 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson; PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	100 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson; PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 1 ano (fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina)			2	PCDT Fenilcetonúria
complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano (fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina)			2	PCDT Fenilcetonúria

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
danazol	100 mg	cápsula	1B	PCDT Angioedema associado à deficiência de C1 esterase; PCDT Endometriose; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática
	200 mg	cápsula	1B	PCDT Angioedema associado à deficiência de C1 esterase; PCDT Endometriose; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática
dapagliflozina	10 mg	comprimido	2	PCDT Diabetes Melito tipo 2
deferasirox	125 mg	comprimido para suspensão	1A	PCDT Sobrecarga de Ferro
	250 mg	comprimido para suspensão	1A	PCDT Sobrecarga de Ferro
	500 mg	comprimido para suspensão	1A	PCDT Sobrecarga de Ferro
deferiprona	500 mg	comprimido	1B	PCDT Sobrecarga de Ferro
dextrotartarato de brimonidina	2 mg/mL	solução oftálmica	2	PCDT Glaucoma
dicloridrato de pramipexol	0,125 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson
	0,25 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson
	1 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson
dicloridrato de sapropterina	100 mg	comprimido	1B	PCDT Fenilcetonúria
difosfato de cloroquina	150 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
eculizumabe	10 mg/ml	solução para diluição para infusão	1A	PCDT Hemoglobinúria Paroxística Noturna
eltrombopague olamina	25 mg	comprimido	1B	PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática
	50 mg	comprimido	1B	PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática
enoxaparina sódica	40 mg/0,4 mL	solução injetável	1A	PCDT Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
	60 mg/0,6 mL	solução injetável	1A	PCDT Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
entacapona	200 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson
etanercepte	25 mg	solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Psoríase
	50 mg	solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Psoríase
etofibrato	500 mg	cápsula	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
etossuximida	50 mg/mL	xarope	2	PCDT Epilepsia

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
everolimo	0,5 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
	0,75 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
	1 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
fenofibrato	200 mg	cápsula	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	250 mg	cápsula de liberação retardada	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
filgrastim	300 microgramas	solução injetável	1A	PCDT Anemia Aplástica, Mielodisplasia e Neutropenias Constitucionais – Uso de Fatores Estimulantes de Crescimento de Colônias de Neutrófilos; PCDT Hepatite C e coinfeções
fingolimode	0,5 mg	cápsula	1A	PCDT Esclerose Múltipla
fosfato de codeína	3 mg/mL	solução oral	2	PCDT Dor Crônica
	30 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	60 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	30 mg/mL	solução injetável	2	PCDT Dor Crônica
fumarato de dimetila	120 mg	cápsula	1A	PCDT Esclerose Múltipla
	240 mg	cápsula	1A	PCDT Esclerose Múltipla
fumarato de formoterol	12 microgramas	cápsula para inalação	2	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
	12 microgramas	pó para inalação	2	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
fumarato de formoterol + budesonida	6 microgramas + 200 microgramas	cápsula para inalação	2	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
	6 microgramas + 200 microgramas	pó para inalação	2	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
	12 microgramas + 400 microgramas	cápsula para inalação	2	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
	12 microgramas + 400 microgramas	pó para inalação	2	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
gabapentina	300 mg	cápsula	2	PCDT Epilepsia, PCDT Dor Crônica
	400 mg	cápsula	2	PCDT Epilepsia, PCDT Dor Crônica
galsulfase	5 mg	solução injetável	1A	PCDT Mucopolissacaridose Tipo VI
genfibrozila	600 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	900 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
golimumabe	50 mg	solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoríaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Espondilite Ancilosante
hemifumarato de quetiapina	25 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	100 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	200 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	300 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
hidroxiureia	500 mg	cápsula	1B	PCDT Doença Falciforme

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
idursulfase	2 mg/MI	solução injetável	1A	PCDT Mucopolissacaridose do tipo II
iloprostá	10 microgramas/ mL	solução para nebulização	1B	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
imiglucerase	400 unidades	pó para solução injetável	1A	PCDT Doença de Gaucher
imunoglobulina humana	0,5 g	solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da série vermelha; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunodeficiência Primária com predominância de defeitos de anticorpos; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT <i>Miastenia Gravis</i> ; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome de uillain-Barré
	0,5 g	pó para solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da série vermelha; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunodeficiência Primária com predominância de defeitos de anticorpos; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT <i>Miastenia Gravis</i> ; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome de Guillain-Barré

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
imunoglobulina humana	2,5 g	pó para solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da série vermelha; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunodeficiência Primária com predominância de defeitos de anticorpos; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT <i>Miastenia Gravis</i> ; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome de Guillain-Barré
	2,5 g	solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da série vermelha; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunodeficiência Primária com predominância de defeitos de anticorpos; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT <i>Miastenia Gravis</i> ; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome de Guillain-Barré



Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
imunoglobulina humana	5 g	pó para solução injetável	1A	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da série vermelha; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunodeficiência Primária com predominância de defeitos de anticorpos; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT <i>Miastenia Gravis</i> ; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome de Guillain-Barré
	5 g	solução injetável	1A	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da série vermelha; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunodeficiência Primária com predominância de defeitos de anticorpos; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT <i>Miastenia Gravis</i> ; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome de Guillain-Barré

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
imunoglobulina humana	1 g	solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da série vermelha; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunodeficiência Primária com predominância de defeitos de anticorpos; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT <i>Miastenia Gravis</i> ; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome de Guillain-Barré
	1 g	pó para solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da série vermelha; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunodeficiência Primária com predominância de defeitos de anticorpos; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT <i>Miastenia Gravis</i> ; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome de Guillain-Barré
infiximabe	100 mg	pó para solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoríaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Retocolite Ulcerativa

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
insulina análoga de ação prolongada	100 unidades internacionais/mL	solução injetável com sistema de aplicação	1A	PCDT Diabetes Melito Tipo 1
	300 unidades internacionais/mL	solução injetável com sistema de aplicação	1A	PCDT Diabetes Melito Tipo 1
insulina análoga de ação rápida	100 unidades internacionais/mL	solução injetável com sistema de aplicação	1A	PCDT Diabetes Melito Tipo 1
isotretinoína	10 mg	cápsula mole	2	Protocolo de uso da isotretinoína no tratamento da acne grave
	20 mg	cápsula mole	2	Protocolo de uso da isotretinoína no tratamento da acne grave
ivacaftor	150 mg	comprimido	1A	PCDT Fibrose Cística - Manifestações pulmonares
lamotrigina	25 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
	50 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
	100 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
laronidase	0,58 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Mucopolissacaridose do tipo I
latanoprostá	0,05 mg/mL	solução oftálmica	1A	PCDT Glaucoma
leflunomida	20 mg	comprimido	1A	PCDT Artrite Psoríaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
levetiracetam	250 mg	comprimido	1A	PCDT Epilepsia
	500 mg	comprimido	1A	PCDT Epilepsia
	750 mg	comprimido	1A	PCDT Epilepsia
	1.000 mg	comprimido	1A	PCDT Epilepsia
	100 mg/ml	solução oral	1A	PCDT Epilepsia
maleato de timolol	5 mg/mL (0,5%)	solução oftálmica	2	PCDT Glaucoma
memantina	10 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Alzheimer
mepolizumabe	100 mg/mL	pó para solução injetável	1B	PCDT Asma
	100 mg/mL	solução injetável	1B	PCDT Asma
mesalazina	400 mg	comprimido	2	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
	500 mg	comprimido de liberação prolongada	2	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
	800 mg	comprimido	2	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
	250 mg	supositório retal	2	PCDT Retocolite Ulcerativa
	500 mg	supositório retal	2	PCDT Retocolite Ulcerativa
	1.000 mg	supositório retal	2	PCDT Retocolite Ulcerativa
	10 mg/mL	enema retal	2	PCDT Retocolite Ulcerativa
mesilato de bromocriptina	2,5 mg	comprimido	1B	PCDT Doença de Parkinson; PCDT Hiperprolactinemia
mesilato de desferroxamina	500 mg	pó para solução injetável	1B	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica; PCDT Sobrecarga de Ferro

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
mesilato de rasagilina	1 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson
metilprednisolona	500 mg	pó para solução injetável	2	PCDT Doença de Crohn; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Uveítes não Infecciosas
	25 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Doença de Crohn; PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Psoríase
metotrexato	2,5 mg	comprimido	1A	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Psoríase

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
micofenolato de mofetila	500 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
micofenolato de sódio	180 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
	360 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
miglustate	100 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Gaucher
naproxeno	250 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Psoríaca; PCDT Artrite Reativa; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Espondilite Ancilosante
	500 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Psoríaca; PCDT Artrite Reativa; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Espondilite Ancilosante
natalizumabe	20 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
nusinersena	2,4 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo 1 e Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo 2 – Documento norteador em atualização
olanzapina	5 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	10 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
omalizumabe	150 mg	solução injetável	1B	PCDT Asma
pamidronato dissódico	60 mg	solução injetável	2	PCDT Osteoporose
pancreatina	10.000 unidades internacionais	cápsula	1B	PCDT Fibrose Cística - Insuficiência Pancreática; PCDT Insuficiência Pancreática Exócrina
	25.000 unidades internacionais	cápsula	1B	PCDT Fibrose Cística - Insuficiência Pancreática; PCDT Insuficiência Pancreática Exócrina
paricalcitol	5 microgramas/mL	solução injetável	1A	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
penicilamina	250 mg	cápsula	1B	PCDT Doença de Wilson

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
pravastatina sódica	10 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	20 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	40 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
primidona	100 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
	250 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
propionato de clobetasol	0,5 mg/g	creme	2	PCDT Psoríase
	0,5 mg/g	solução capilar	2	PCDT Psoríase
riluzol	50 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Lateral Amiotrófica
risanquizumabe	75 mg/ 0,83 mL	solução injetável	1A	PCDT Psoríase
risedronato sódico	35 mg	comprimido	2	PCDT Doença de Paget; PCDT Osteoporose
risperidona	1 mg/mL	solução oral	1B	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
	1 mg	comprimido	1B	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo; PCDT Esquizofrenia
	2 mg	comprimido	1B	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo; PCDT Esquizofrenia



Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
risperidona	3 mg	comprimido	1B	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo; PCDT Esquizofrenia
rituximabe	10 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Artrite Reumatoide
rivastigmina	1,5 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Alzheimer
	3 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Alzheimer
	4,5 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Alzheimer
	6 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Alzheimer
rivastigmina	2 mg/mL	solução oral	1B	PCDT Doença de Alzheimer
	9 mg	adesivo transdérmico	1A	PCDT Doença de Alzheimer
	18 mg	adesivo transdérmico	1A	PCDT Doença de Alzheimer
sacarato de hidróxido férrico	20 mg/mL	solução injetável	1B	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica - Reposição de Ferro
sacubitril valsartana sódica hidratada	50 mg	comprimido	1B	Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
	100 mg	comprimido	1B	Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
sacubitril valsartana sódica hidratada	200 mg	comprimido	1B	Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
secuquinumabe	150 mg/ml	pó para solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoríaca; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Psoríase
selexipague	0,2 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar - Documento norteador em atualização
	0,4 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar - Documento norteador em atualização
	0,6 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar - Documento norteador em atualização
	0,8 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar - Documento norteador em atualização
	1 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar - Documento norteador em atualização
	1,2 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar - Documento norteador em atualização
	1,4 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar - Documento norteador em atualização
	1,6 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar - Documento norteador em atualização

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
sirolimo	1 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Linfangioleiomiomatose
	2 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Linfangioleiomiomatose
somatropina	4 unidades internacionais	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner
	12 unidades internacionais	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner
	15 unidades internacionais	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner
	16 unidades internacionais	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner
	24 unidades internacionais	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner
	30 unidades internacionais	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner
	4 unidades internacionais	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner
	12 unidades internacionais	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
somatropina	15 unidades internacionais	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner
	16 unidades internacionais	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner
	18 unidades internacionais	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner
	30 unidades internacionais	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner
sulfassalazina	500 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Psoríaca; PCDT Artrite Reativa; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Retocolite Ulcerativa
sulfato de hidroxicloroquina	400 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico
sulfato de morfina	10 mg/mL	solução injetável	2	PCDT Dor Crônica
	10 mg/mL	solução oral	2	PCDT Dor Crônica
	10 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	30 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	30 mg	cápsula de liberação prolongada	2	PCDT Dor Crônica
	60 mg	cápsula de liberação prolongada	2	PCDT Dor Crônica
	100 mg	cápsula de liberação prolongada	2	PCDT Dor Crônica

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo financiamento	Documento norteador <sup>1</sup>
tacrolimo	1 mg	cápsula	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT de Imunossupressão no Transplante Renal
	5 mg	cápsula	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT de Imunossupressão no Transplante Renal
tafamidis	20 mg	cápsula	1A	PCDT Polineuropatia Amiloidótica Familiar
teriflunomida	14 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Múltipla
tobramicina	300 mg	solução inalatória	1A	PCDT Fibrose Cística – Manifestações Pulmonares
tocilizumabe	20 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
tofacitinibe	5 mg	comprimido	1A	PCDT Artrite Psoríaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Retocolite ulcerativa
topiramato	25 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
	50 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
	100 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia